

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº: 510196

1. Produto:

PAVILAND PRONTO 80

2. Fabricante:

GRUPO PUMA SL situado em:

Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17

14014 CÓRDOBA

www.grupopuma.com

3. Utilização prevista:

Argamassa para a preparação e betonilha de pavimentos interiores e exteriores, de presa normal e secagem rápida.

4. Sistema de avaliação:

4

5. Desempenho declarado:

·		
Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reacção ao fogo	Classe A1	EN 13813:2014
Emissão de substâncias corrosivas	СТ	
Permeabilidade da água	NPD	
Permeabilidade ao vapor de água	NPD	
Resistência à compressão	C30	
Resistência à flexão	F7	
Resistência ao desgaste	NPD	
Isolamento acústico	NPD	
Absorção sonora	NPD	
Resistência térmica	NPD	
Resistência química	NPD	
Substâncias perigosas	Ver ficha de dados de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 5. Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 2, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante: Local e Data de emissão: Córdoba, 23/11/20

Director tecnico: Jose A. Ferre Martínez

Rev. 11/20 Página 1 de 2





GRUPO PUMA SL Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17 14014 CÓRDOBA 20

PAVILAND PRONTO 80

Nº: 510196

EN 13813

Argamassa para a preparação e betonilha de pavimentos interiores e exteriores, de presa normal e secagem rápida.

Reacção ao fogo	Classe A1	
Emissão de substâncias corrosivas	СТ	
Resistência à compressão: Resistência à flexão:	C30 F7	
Substâncias perigosas	Ver ficha de dados de segurança	

Rev. 11/20 Página 2 de 2