



# LÍNEA PEGOLAND® PROFESIONAL

Adhesivos avanzados con Tecnología Tecno-Adapt



# LÍNEA PROFESIONAL

## BIENVENIDO A UNA FORMA DE TRABAJAR

Pega un salto de calidad, pasándote a la nueva **Línea Profesional de Grupo Puma**, una evolución de nuestra gama **Pegoland**. Soluciones de máxima calidad para la colocación y rejuntado de cerámica.

### UNA GAMA:

- Más fácil.
- Más rápida.
- Más cómoda.
- Más sostenible.




## ADHESIVOS PEGOLAND PROFESIONAL

### Adhesivos avanzados con Tecnología "TECNO-ADAPT":



#### Más blancura:

Cuidada selección de áridos.



#### Más finura:

Aspecto agradable y excelente trabajabilidad.



#### Más trabajabilidad:

Menos fatiga para el profesional.



#### Más cremosidad:

Productos más agradables de aplicar.




#### Más flexibilidad:

Ideal para las situaciones más exigentes.



#### Más humectación:

Mayor efecto ventosa y mejor adhesión de las piezas.




#### Más tiempo abierto:

Más tiempo para la colocación y rectificación de piezas.




#### Mejor tixotropía:

Ajuste más preciso de las piezas. Evita escalones en solados. No merma. Especialmente indicado para la colocación de cerámica de Gran Formato.



#### Multisoporte:

Un único producto apto para gran variedad de soportes, incluidos soportes de yeso y anhidrita.



#### Multiformato:

Ideal para la colocación de todo tipo de piezas cerámicas.



#### Stop polvo:

Con fibras especiales y aditivos de última tecnología.

# PRODUCTOS



## PEGOLAND PROFESIONAL ELITE C2TES2



- Excelente deformabilidad.
- Para las aplicaciones más exigentes.
- Recomendado para piezas de gran formato, y/o bajo espesor.
- Para la colocación de pavimentos y revestimientos, interiores y exteriores.
- Especialmente recomendado para la colocación de fachadas, pavimentos de grandes superficies y suelos de calefacción radiante.



## PEGOLAND PROFESIONAL FLEX C2TES1



- Deformable.
- Para la colocación de pavimentos y revestimientos interiores y exteriores.
- Adhesión de todo tipo de piezas cerámicas, gres porcelánico, mármol, granito y piedra natural.
- Especialmente recomendado para la colocación de fachadas, pavimentos de grandes superficies y suelos de calefacción radiante.



## PEGOLAND PROFESIONAL PORCELÁNICO C2TE



- Para la colocación de pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores y zócalos.
- Especialmente indicado para la colocación de pavimento nuevo sobre pavimentos ya existente.
- Apto para pavimentos sometidos a tráfico intenso y suelos de calefacción radiante.



La mejor solución decorativa para rejuntado de cerámica con **“EFECTO CAMALEÓN”**.

Cubre el 100% de las aplicaciones con 32 colores TOP.



- Limita eflorescencias.
- Colores uniformes, resistentes a los UV.
- Hidrorepelente. Efecto Aquastop. Efecto perleo.
- Antihongos, antialgas y bacteriostático. Tecnología Bioactiva.
- Secado y fraguado rápidos. Transitables en 3 h.
- Formato 3 kg.
- Amplia gama de colores.
- Fibras especiales y aditivos de última tecnología.




## PEGOLAND PROFESIONAL JUNTA CG2 WA



STOP  
POLVO

CG2  
WA

- Juntas de hasta 20 mm.
- Para todo tipo de cerámica y piedra natural.
- Apto para pavimentos y revestimientos.
- Rejuntado de lugares con tráfico intenso, piscinas, suelos de calefacción radiante, y para la colocación en zonas donde exista riesgo de proliferación de microorganismos.
- Secado y fraguado rápidos



## PEGOLAND PROFESIONAL MAX S1 C2TES1



STOP  
POLVO



C2TE  
S1

- Aligerado.
- Alto rendimiento.
- Excelente trabajabilidad.
- Deformable.
- Para la colocación de pavimentos y revestimientos, interiores y exteriores.
- Adhesión de todo tipo de piezas cerámicas, gres porcelánico, mármol, granito y piedra natural.
- Especialmente recomendado para la colocación de fachadas, pavimentos de grandes superficies y suelos de calefacción radiante.



## SOSTENIBILIDAD

### CONSTRUCCIÓN MÁS SOSTENIBLE



Mayor durabilidad del sistema cerámico, debido al empleo de adhesivos profesionales de alta calidad con elevada resistencia a tracción, así como la elevada resistencia a compresión y baja absorción de agua de la junta profesional.

- Con la línea profesional aumentamos el ciclo de vida del sistema cerámico.
- Stop polvo → menos contaminación ambiental.
- Baja emisión de COV's.
- Formulada con árido 100% natural.
- Envase sostenible y reciclable (papel con certificado FSC).



[www.grupopuma.com](http://www.grupopuma.com)