

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

## Nº: 150008-1

**1.- Produto:** TRADIMUR

**2.- Utilização prevista:** Argamassa para reboco e barramento, para uso corrente GP, para barramento e adesivo na colocação de fibra de vidro e lã de rocha, nos fechamentos de parede dupla ou bloco de betão. Impermeável à água da chuva e permeável ao vapor de água.

**3.-Fabricante:** GRUPO PUMA SL com domicilio em: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

**4.- Sistema de avaliação:** 4

**5.- Desempenho declarado:**

| Características essenciais                         | Desempenho                              | Especificações técnicas harmonizadas |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Reacção ao fogo                                    | Classe A1                               | EN-998-1:2010                        |
| Absorção de água                                   | W2                                      |                                      |
| Coefficiente de difusão do vapor de água           | $\mu \leq 15$                           |                                      |
| Conductividad Térmica<br>:( $\lambda_{10, seco}$ ) | 0.45w/mK (valor tabelado)               |                                      |
| Aderência                                          | $\geq 0.3N/mm^2$<br>Forma de rotura A/B |                                      |
| Durabilidade                                       | NPD                                     |                                      |
| Substâncias perigosas                              | Ver Ficha de Dados de Segurança         |                                      |

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 5.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Málaga, 1/07/2013



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez