



Adhesivos y Morteros de Rejuntado

PARA COLOCACIÓN DE CERÁMICA

Reglas generales según la norma
UNE 138002:2017

Adhesivos y Morteros de Rejuntado

PARA COLOCACIÓN DE CERÁMICA

Reglas generales según la norma

UNE 138002:2017

Las siguientes tablas contienen la selección del adhesivo y mortero de rejuntado apropiados, según prestaciones mínimas, que se debe seleccionar según su uso previsto, tal y como viene descrito en la norma UNE 138.002:2017 “reglas para ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia”.



SIEMPRE CUMPLIMOS

Adhesivos

REVESTIMIENTOS CON LÁMINAS CERÁMICAS

	Reverso de la lámina			
	Sin fibra		Con fibra	
	Longitud lado más largo de la baldosa en cm			
Soporte	≤ 70	> 70	≤ 70	> 70
Pavimento interior y pared				
Pavimento exterior o calefactado				
Fachada				
Revestimientos sobre membranas impermeabilizantes	<i>Consultar Dpto. Técnico</i>			
Soportes altamente deformables				



Pegoland®
Elastic
R2T

Pegoland®
Professional Flex Elite
C2TE S2

Pegoland®
Professional Flex
C2TE S1

Pegoland®
Professional Porcelánico
C2TE

MATERIAL REJUNTADO

Ambiente de destino del revestimiento cerámico

Condiciones de uso doméstico en recintos secos

Condiciones de uso doméstico en recintos húmedos

Pavimentos y revestimientos exteriores


Condiciones que requieran estanqueidad al agua y al vapor

Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios,...) con tratamientos de agua clorada

Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios,...) de elevada exigencia o con tratamiento de electrólisis salina o agua de mar

Condiciones de altas exigencias mecánicas y/o químicas

Condiciones de usos alimentarios y/o sanitarios



Morcemcolor®
Plus Flexible
CG2AW

Morcemcolor®
Ultra
CG2AW

Morcemcolor®
Epoxi
RG

Rejuntado

AZULEJOS Absorción de agua de la baldosa > 3%

Paredes y Techos Interiores

Soporte	Longitud lado más largo de la baldosa en cm			
	≤ 30	≤ 60	≤ 90	> 90
Ladrillo cerámico de gran formato	Yellow	Yellow	Blue	Blue
Revoque a base de cal/cemento sin calefacción radiante	Yellow	Yellow	Blue	Blue
Revoque de yeso sin calefacción radiante	Yellow	Yellow	Blue	Blue
Paneles a base de cemento / fibrocemento	Yellow	Blue	Blue	Green
Paneles de cartón-yeso	Yellow	Blue	Green	-
Hormigón	Yellow	Blue	Green	Green
Baldosas / Mosaicos / Piedras preexistentes	Blue	Blue	Blue	Green
Revoque a base de cal/cemento con calefacción radiante	Blue	Green	Green	Red
Revoque de yeso con calefacción radiante	Blue	Green	Green	Red
Superficies de madera	Black	Black	Black	-
Superficies de metal	Black	Black	Black	-

Paredes y Techos Exteriores

Soporte	Longitud lado más largo de la baldosa en cm			
	≤ 30	≤ 60	≤ 90	> 90
Revoque a base de cal/cemento	Green	Green	Red	Red
Hormigón	Green	Red	Red	Red
Paneles a base de cemento / fibrocemento	Green	Red	Red	-
Superficies de metal	Black	Black	Black	-



Pegoland®
Elastic
R2T



Pegoland®
Profesional Flex Elite
C2TE S2



Pegoland®
Profesional Flex
C2TE S1



Pegoland®
Profesional Porcelánico
C2TE



Pegoland®
Profesional
C1TE

Adhesivos

AZULEJOS Absorción de agua de la baldosa > 3%

Pavimentos Interiores Residenciales y de Pública Concurrencia Peatonal

Soporte	Longitud lado más largo de la baldosa en cm			
	≤ 30	≤ 60	≤ 90	> 90
Recrecido cementoso sin calefacción radiante	Yellow	Yellow	Blue	Blue
Recrecido de anhidrita sin calefacción radiante	Yellow	Yellow	Blue	Blue
Forjado o solera de hormigón	Yellow	Blue	Green	Green
Recrecido cementoso con calefacción radiante	Blue	Green	Green	Red
Recrecido de anhidrita con calefacción radiante	Blue	Green	Green	Red
Baldosas / Mosaicos / Piedras preexistentes	Blue	Blue	Blue	Blue
Superficies de metal	Black	Black	Black	-

Pavimentos Interiores Comerciales y de Uso Industrial con Exigencias Mecánicas

Soporte	Longitud lado más largo de la baldosa en cm			
	≤ 30	≤ 60	≤ 90	> 90
Recrecido cementoso sin calefacción radiante	Blue	Blue	Blue	Green
Forjado o solera de hormigón	Blue	Blue	Blue	Green
Baldosas / Mosaicos / Piedras preexistentes	Blue	Blue	Blue	Green
Recrecido cementoso con calefacción radiante	Blue	Green	Green	Red
Superficies de metal	Black	Black	Black	-

Pavimentos Exteriores

Soporte	Longitud lado más largo de la baldosa en cm			
	≤ 30	≤ 60	≤ 90	> 90
Recrecido cementoso	Yellow	Green	Red	Red
Losa o solera de hormigón	Blue	Green	Red	Red
Baldosas / Mosaicos / Piedras preexistentes	Green	Green	Red	Red
Superficies de metal	Black	Black	Black	-



Pegoland®
Elastic
R2T

Pegoland®
Profesional Flex Elite
C2TE S2

Pegoland®
Profesional Flex
C2TE S1

Pegoland®
Profesional Porcelánico
C2TE

Pegoland®
Profesional
C1TE

PORCELÁNICO Absorción de agua de la baldosa $\leq 3\%$

Paredes y Techos Interiores

Soporte	Longitud lado más largo de la baldosa en cm			
	≤ 30	≤ 60	≤ 90	> 90
Ladrillo cerámico de gran formato	Yellow	Blue	Blue	Blue
Revoque a base de cal/cemento sin calefacción radiante	Yellow	Blue	Blue	Blue
Revoque de yeso sin calefacción radiante	Yellow	Blue	Blue	Blue
Paneles a base de cemento / fibrocemento	Yellow	Blue	Blue	Green
Paneles de cartón-yeso	Yellow	Blue	Green	-
Hormigón	Blue	Blue	Green	Green
Baldosas / Mosaicos / Piedras preexistentes	Blue	Blue	Blue	Green
Revoque a base de cal/cemento con calefacción radiante	Blue	Green	Green	Red
Revoque de yeso con calefacción radiante	Blue	Green	Green	Red
Superficies de madera	Black	Black	Black	-
Superficies de metal	Black	Black	Black	-

Paredes y Techos Exteriores

Soporte	Longitud lado más largo de la baldosa en cm			
	≤ 30	≤ 60	≤ 90	> 90
Revoque a base de cal/cemento	Green	Green	Red	Red
Hormigón	Green	Red	Red	Red
Paneles a base de cemento / fibrocemento	Green	Red	Red	-
Superficies de metal	Black	Black	Black	-



Pegoland®
Elastic
R2T

Pegoland®
Profesional Flex Elite
C2TE S2

Pegoland®
Profesional Flex
C2TE S1

Pegoland®
Profesional Porcelánico
C2TE

Pegoland®
Profesional
C1TE

Adhesivos

PORCELÁNICO Absorción de agua de la baldosa $\leq 3\%$

Pavimentos Interiores Residenciales y de Pública Concurrencia Peatonal

Soporte	Longitud lado más largo de la baldosa en cm			
	≤ 30	≤ 60	≤ 90	> 90
Recrecido cementoso sin calefacción radiante	Yellow	Blue	Blue	Blue
Recrecido de anhidrita sin calefacción radiante	Yellow	Blue	Blue	Blue
Forjado o solera de hormigón	Blue	Blue	Green	Green
Recrecido cementoso con calefacción radiante	Blue	Green	Green	Red
Recrecido de anhidrita con calefacción radiante	Blue	Green	Green	Red
Baldosas / Mosaicos / Piedras preexistentes	Blue	Blue	Blue	Blue
Superficies de metal	Black	Black	Black	-

Pavimentos Interiores Comerciales y de Uso Industrial con Exigencias Mecánicas

Soporte	Longitud lado más largo de la baldosa en cm			
	≤ 30	≤ 60	≤ 90	> 90
Recrecido cementoso sin calefacción radiante	Blue	Blue	Blue	Green
Forjado o solera de hormigón	Blue	Blue	Blue	Green
Baldosas / Mosaicos / Piedras preexistentes	Blue	Blue	Blue	Green
Recrecido cementoso con calefacción radiante	Blue	Green	Green	Red
Superficies de metal	Black	Black	Black	-

Pavimentos Exteriores

Soporte	Longitud lado más largo de la baldosa en cm			
	≤ 30	≤ 60	≤ 90	> 90
Recrecido cementoso	Blue	Green	Red	Red
Losa o solera de hormigón	Blue	Green	Red	Red
Baldosas / Mosaicos / Piedras preexistentes	Green	Green	Red	Red
Superficies de metal	Black	Black	Black	-



Pegoland®
Elastic
R2T

Pegoland®
Profesional Flex Elite
C2TE S2

Pegoland®
Profesional Flex
C2TE S1

Pegoland®
Profesional Porcelánico
C2TE

Pegoland®
Profesional
C1TE

Adhesivos



Teléfono de atención al cliente

901 11 69 12

www.grupopuma.com
grupopuma@grupopuma.com

Colaboramos con



ESPAÑA

ALBACETE

Pol. Ind. "B" Garysol, C/ Chopo - parcela 26
02110 LA GINETA (ALBACETE)
T. +34 967 27 54 58 - F. +34 967 27 54 58

ALICANTE

Pol. Ind. Tres Hermanas, C/ Canteros - parcelas 3 y 5
03680 ASPE (ALICANTE)
T. +34 965 49 56 31 - F. +34 965 49 56 30

ALMERÍA

Ctra. Viator km. 1,5
04120 LA CAÑADA (ALMERÍA)
T. +34 950 29 09 12 - F. +34 950 29 09 13

ASTURIAS

C/ Chopera, 15
33920 RIAÑO I-LANGREO (ASTURIAS)
T. +34 98 567 37 11 - F. +34 98 568 39 13

BARCELONA

Pol. Ind. Domenys II, C/ Enología, 15
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA)
T. +34 93 890 41 88 - F. +34 93 817 16 61

CÁDIZ

Pol. Ind. Zabal, C/ Velero, s/n
11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)
T. +34 956 64 51 58 - F. +34 956 64 51 62

CÓRDOBA

Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 CÓRDOBA
T. +34 957 26 62 01 - F. +34 957 26 48 07

GRAN CANARIA

Pol. Ind. Arinaga, C/ Las Mimosas, 128
35119 AGÜIMES (GRAN CANARIA)
T. +34 928 18 81 49 - F. +34 928 18 82 14

GRANADA

Pol. Ind. El Juncaril, C/ Monachil, parcelas 74-75
18210 PELIGROS (GRANADA)
T. +34 958 46 77 68 - F. +34 958 08 72 10

MADRID

Pol. Ind. El Guijar, Avda. El Guijar, 37
28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)
T. +34 91 870 47 81 - F. +34 91 871 15 27

MÁLAGA

Pol. Ind. Trévez, C/ Conrado del Campo, 2
29590 CAMPANILLAS (MÁLAGA)
T. +34 952 35 47 00 - F. +34 952 34 43 91

MALLORCA

Pol. Ind. Son Llaüt, Vía Central, parcela 65
07320 SANTA MARIA DEL CAMÍ (MALLORCA)
T. +34 971 62 06 32 - F. +34 971 14 11 59

MÉRIDA

Pol. Ind. El Prado - parcela 5, nave 8
06800 MÉRIDA (BADAJOZ)
T. +34 924 37 85 62 - F. +34 924 37 85 62

MURCIA

Pol. Ind. Base 2000, Avda. nº 3 manzana 13
Apartado 448, 30564 LORQUI (MURCIA)
T. +34 968 67 63 70 - F. +34 968 67 63 51

PONTEVEDRA

Ctra. Caldas-Villagarcía, km 2,2
36650 CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)
T. +34 986 53 03 67 - F. +34 986 53 01 27

SEVILLA

Pol. Ind. La Palmera, C/ La Palma, 20
41700 DOS HERMANAS (SEVILLA)
T. +34 954 69 13 51 - F. +34 954 69 29 02

TENERIFE

Pol. Ind. San Isidro, C/ Juan de la Cierva, 8
38109 EL ROSARIO (TENERIFE)
T. +34 922 62 47 51 - F. +34 922 62 49 80

VALENCIA

Pol. Ind. La Pahilla, C/ Peñas Albas, parcela 49
46370 CHIVA (VALENCIA)
T. +34 96 252 41 31 - F. +34 96 252 41 01

VALLADOLID

Pol. Ind. La Mora, C/ Las Acacias, parcelas 13-4
47193 LA CISTERNIGA (VALLADOLID)
T. +34 983 40 22 79 - F. +34 983 40 32 00

ZARAGOZA

Pol. Ind. Los Leones, C/ Principal, parcela K-2
50298 PINSEQUE (ZARAGOZA)
T. +34 976 65 68 30 - F. +34 976 65 68 31

FRANCE

100 route de Nîmes
Chemin du Cambourin
30132 Caissargues
T : +33 (0)4 66 38 33 35
F : +33 (0)4 66 38 15 49

PORTUGAL

LISBOA

Fornos de Cima - Calhandriz 2615
641 ALVERCA (LISBOA)
T. +35 121 958 73 60 - F. +35 121 958 73 69

PORTO

Lote 2a - Lot. Ind. Mun. Fontiscos
Ap. 79. 4784-909 SANTO TIRSO (PORTO)
T. +35 125 283 37 50 - F. +35 125 285 00 80

ALGÉRIE

SIDI-BEL-ABBÈS

Zone industrielle, ilot 214, N° 27
Sidi-Bel-Abbès

CONSTANTINE

Zone industrielle El Tarf, Ben Badis, El Khroub,
Constantine
T. +213 (0) 560 18 31 64 / +213 (0) 560 19 71 67
info@grupopuma-dz.com

MAROC

CASABLANCA

621, Boulevard Panoramique
20150 Casablanca Maroc
T. +212 522 85 94 50

EL JADIDA

Route d'El Oualidia, Jorf Lasfar
El Jadida - Maroc

COSTA RICA

COSTA RICA

Nicoya, 400 m Sureste del Cruce de
Nicoya - Santa Cruz
Guanacaste
caribe@grupopuma.com