

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº: 105292

1. Producto:

PEGOLAND GEL S2 BLANCO

2. Fabricante:

GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:

Avda. Agrupación Córdoba, 17 14014 Córdoba (Córdoba) www.grupopuma.com

3. Uso previsto:

Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, PEGOLAND GEL S2 BLANCO, para encolado pavimentos y revestimientos, interiores y exteriores, especial para fachadas, pavimentos de grandes superficies, piezas de gran formato y/o bajo espesor, suelos de calefacción radiante, superposiciones, cámaras frigoríficas, piscinas y sobre impermeabilizaciones cementosas.

4. Sistema de evaluación:

3

5. Organismos notificados:

Han realizado los ensayos tipo nº 01-15/000911/1, con fecha febrero de 2015, nº 01-20/009083/1 con fecha marzo 2020, y nº 01-20/011302/1 con fecha abril 2020, en CEMOSA nº 1377 (Málaga) y nº 18/14017-63, nº 18/16382-184, nº 18/16354-752 con fecha marzo 2018, nº 18/16883-930, nº 18/16881-918, nº 18/16882-924 con fecha abril 2018 en APPLUS n $^{\circ}$ 0370 (Barcelona) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase E	
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción	≥ 1N/mm²	EN-12004:2007+A1:2012
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥ 1N/mm ² ≥ 1N/mm ² ≥ 1N/mm ²	
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6 La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/3110, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 08/01/2025

Ma

Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez





0370, 1377

GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 15

PEGOLAND GEL S2 BLANCO Nº: 105292 EN 12004:2007+A1:2012

Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para suelos, paredes y fachadas, aplicación en interior y exterior

Reacción al fuego:	Clase E
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción:	≥ 1N/mm ²
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua: - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmi - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad