



Soluciones para  
Pavimentos Deportivos

# Paviland® Sport

INSTALACIONES DEPORTIVAS  
USO RECREATIVO  
CARRILES BICI  
GARAJES Y ZONAS DE APARCAMIENTO



GRUPO PUMA ofrece sistemas certificados\*  
por la International Tennis Federación (ITF) para canchas de tenis.



  
grupopuma

## SISTEMAS DEPORTIVOS PAVILAND SPORT · SISTEMAS DEPORTIVOS ST RECOMENDADOS

### SOPORTE DE HORMIGÓN DE PORO ABIERTO

SISTEMA	PRODUCTO: ESTRATO / Nº DE CAPAS MÍNIMAS			
	PAVILAND SPORT EPW PRIMER	PAVILAND SPORT AC BASE	PAVILAND SPORT AC ACABADO	PAVILAND SPORT AC TOP
Sellado hormigón	1º / 1	-	-	2º / 2
Sistema terminación rugosa	1º / 1	2º / 1	-	3º / 1
Sistema bajo espesor	1º / 1	-	2º / 1	3º / 1
Sistema Multideporte ST-H	1º / 1	2º / 1	3º / 1	4º / 1

### SOPORTE ASFÁLTICO POROSO

SISTEMA	PRODUCTO: ESTRATO / Nº DE CAPAS MÍNIMAS			
	PAVILAND AC SELLADOR	PAVILAND SPORT AC GRUESO / BASE	PAVILAND SPORT AC ACABADO	PAVILAND SPORT AC TOP
Sellado asfalto	1º / 1	2º / 1	-	3º / 1
Sistema Multideporte ST-A	1º / 1	2º / 1	3º / 1	4º / 1

## SISTEMAS DEPORTIVOS AP RECOMENDADOS

### SOPORTE DE HORMIGÓN DE PORO ABIERTO

SISTEMA	PRODUCTO: ESTRATO / Nº DE CAPAS MÍNIMAS			
	P. SPORT EPW PRIMER	P. SPORT AC BASE	P. SPORT EPW ACABADO	P. SPORT EPW TOP
Sellado hormigón	1º / 1	-	-	2º / 2
Sistema Multideporte AP-H	1º / 1	-	2º / 2	3º / 1

### SOPORTE ASFÁLTICO POROSO

SISTEMA	PRODUCTO: ESTRATO / Nº DE CAPAS MÍNIMAS			
	P. AC SELLADOR	P. SPORT AC GRUESO / BASE	P. SPORT EPW ACABADO	P. SPORT EPW TOP
Sellado asfalto	1º / 1	2º / 1	-	3º / 2
Sistema Multideporte AP-A	1º / 1	2º / 1	3º / 2	4º / 1



## PRODUCTOS Y SISTEMAS PAVILAND SPORT

### IMPRIMACIONES SISTEMAS DEPORTIVOS

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO
	Revestimiento epoxi al agua para pavimentos deportivos. Imprimitación sobre hormigón para los sistemas PAVILAND SPORT	20 (18,4 + 1,6) Kg
	Imprimitación acrílica, en solución acuosa, para la preparación de los soportes de hormigón y asfalto antes de la aplicación de los sistemas PAVILAND SPORT	25 Kg


### PRODUCTOS SISTEMAS DEPORTIVOS ACRÍLICOS

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO
	Revestimiento acrílico, de alta granulometría, para la regularización de soportes de asfalto, antes de la aplicación de otros productos de la gama PAVILAND SPORT	22 Kg
	Revestimiento acrílico de regularización en capa gruesa de pistas deportivas, carriles bici, y parkings de muy bajo tránsito. Imprimitación sobre asfalto para los sistemas PAVILAND SPORT	20 Kg
	Revestimiento acrílico intermedio en capa fina de pistas deportivas, carriles bici, y parkings de muy bajo tránsito	20 Kg
	Pintura acrílica de terminación de pistas deportivas, carriles bici y parkings de muy bajo tránsito	20 Kg

### PRODUCTOS SISTEMAS DEPORTIVOS EPOXI - ACRÍLICOS

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO
	Revestimiento granulado fino, coloreado, bicomponente, acrílico - epoxi, que actúa como capa intermedia o de terminación en pavimentos deportivos sometidos a un importante grado de desgaste mecánico	20 (19 + 1) Kg
	Pintura coloreada, bicomponente, acrílica - epoxi, para la terminación y el sellado de pavimentos deportivos sometidos a un importante grado de desgaste mecánico	20 (18,5 + 1,5) Kg

## GAMA DE COLORES PAVILAND SPORT




Los colores que aparecen son orientativos.

# SISTEMAS ST

Sistemas para pavimentos deportivos sobre soportes asfálticos y de hormigón. Facilidad de ejecución. Rápida puesta en servicio. Rehabilitación y nuevos pavimentos. Pavimentos deportivos de uso recreativo y carriles bici. Garajes interiores o zonas de aparcamientos exteriores de muy bajo tráfico rodado. Isletas, rotondas, zonas de recreo, almacenes peatonales, etc.


## Soportes de Hormigón

### 1 Sellado Hormigón ST




ESTRATO	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CONSUMO APROX. (Kg/m <sup>2</sup> )
3	Sellado: 2 manos	PAVILAND SPORT AC TOP	0,2 por mano
2	Imprimación: 1 mano	PAVILAND SPORT EPW PRIMER	0,8 – 1,0 según soporte
1	Soporte resistente cementoso	-	-

### 2 Sistema Deportivo Terminación rugosa ST



ESTRATO	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CONSUMO APROX. (Kg/m <sup>2</sup> )
4	Sellado: 1 mano	PAVILAND SPORT AC TOP	0,2
3	Capa de regularización: 1 mano	PAVILAND SPORT AC BASE	1,0 – 1,5 según soporte
2	Imprimación: 1 mano	PAVILAND SPORT EPW PRIMER	0,8 – 1,0 según soporte
1	Soporte resistente cementoso	-	-


### 3 Sistema Deportivo Terminación fina ST



ESTRATO	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CONSUMO APROX. (Kg/m <sup>2</sup> )
4	Sellado: 1 mano	PAVILAND SPORT AC TOP	0,2
3	Capa fina intermedia: 1 mano	PAVILAND SPORT AC ACABADO	0,4 – 0,6 según soporte
2	Imprimación: 1 mano	PAVILAND SPORT EPW PRIMER	0,8 – 1,0 según soporte
1	Soporte resistente cementoso	-	-

4


## Sistema Multideporte ST - H



ESTRATO	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CONSUMO APROX. (Kg/m2)
5	Sellado: 1 mano	PAVILAND SPORT AC TOP	0,2
4	Capa fina intermedia: 1 mano	PAVILAND SPORT AC ACABADO	0,4 – 0,6 según soporte
3	Capa de regularización: 1 mano	PAVILAND SPORT AC BASE	1,0 – 1,5 según soporte
2	Imprimación: 1 mano	PAVILAND SPORT EPW PRIMER	0,8 – 1,0 según soporte
1	Soporte resistente cementoso	-	-

5


## Sellado Asfalto ST



ESTRATO	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CONSUMO APROX. (Kg/m2)
4	Sellado: 2 manos	PAVILAND SPORT AC TOP	0,2 por mano
3	Capa de regularización: 1 mano	PAVILAND SPORT AC GRUESO / BASE	1,0 – 1,5 según soporte
2	Fijación y sellado soporte: 1 mano	PAVILAND AC SELLADOR	0,15 por mano
1	Soporte resistente asfáltico	-	-

6

## Sistema Multideporte ST - A



ESTRATO	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CONSUMO APROX. (Kg/m2)
5	Sellado: 1 mano	PAVILAND SPORT AC TOP	0,2
4	Capa fina intermedia: 1 mano	PAVILAND SPORT AC ACABADO	0,4 – 0,6 según soporte
3	Capa de regularización: 1 mano	PAVILAND SPORT AC GRUESO / BASE	1,0 – 1,5 según soporte
2	Fijación sellado soporte: 1 mano	PAVILAND AC SELLADOR	0,15 por mano
1	Soporte resistente asfáltico	-	-


# SISTEMAS AP

Sistemas para pavimentos deportivos sobre soportes asfálticos y de hormigón. Alta resistencia al desgaste mecánico. Pavimentos de patios de uso educativo, y en general de uso continuo e intensivo. Pavimentos deportivos sometidos a alto grado de desgaste: hockey patines, etc. Carriles bici de alto tránsito: centro de ciudades, acceso de universidades, etc. Garajes interiores o zonas de aparcamientos exteriores de bajo tránsito rodado.

## Soportes de Hormigón

7


### Sellado Hormigón AP



ESTRATO	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CONSUMO APROX. (Kg/m <sup>2</sup> )
3	Sellado: 2 manos	PAVILAND SPORT EPW TOP	0,2 por mano
2	Imprimación: 1 mano	PAVILAND SPORT EPW PRIMER	0,8 – 1,0 según soporte
1	Soporte resistente cementoso	-	-

8

### Sistema Multideporte AP - H




ESTRATO	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CONSUMO APROX. (Kg/m <sup>2</sup> )
4	Sellado: 1 mano	PAVILAND SPORT EPW TOP	0,2
3	Capa fina intermedia: 2 manos	PAVILAND SPORT EPW ACABADO	0,5 por mano
2	Imprimación: 1 mano	PAVILAND SPORT EPW PRIMER	0,8 – 1,0 según soporte
1	Soporte resistente cementoso	-	-


## Soportes de Asfalto

9

### Sellado Asfalto AP



ESTRATO	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CONSUMO APROX. (Kg/m <sup>2</sup> )
4	Sellado: 2 manos	PAVILAND SPORT EPW TOP	0,2 por mano
3	Capa de regularización: 1 mano	PAVILAND SPORT AC GRUESO / BASE	1,0 – 1,5 según soporte
2	Fijación y sellado soporte: 1 mano	PAVILAND AC SELLADOR	0,15 por mano
1	Soporte resistente asfáltico	-	-



ESTRATO	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	CONSUMO APROX. (Kg/m2)
5	Sellado: 1 mano	PAVILAND SPORT EPW TOP	0,2
4	Capa fina intermedia: 2 manos	PAVILAND SPORT EPW ACABADO	0,5 por mano
3	Capa de adherencia: 1 mano	PAVILAND SPORT AC GRUESO / BASE	1,0 - 1,5 según soporte
2	Fijación y sellado soporte: 1 mano	PAVILAND AC SELLADOR	0,15 por mano
1	Soporte resistente asfáltico	-	-





Soluciones para  
Pavimentos Deportivos  
**Paviland Sport**



Teléfono de atención al cliente

**957 10 22 10**

www.grupopuma.com

grupopuma@grupopuma.com



 **ESPAÑA**

**ALBACETE**

Pol. Ind. "B" Garysol, C/ Chopo - parcela 26  
02110 LA GINETA (ALBACETE)  
T. +34 967 27 54 58 - F. +34 967 27 54 58

**ALICANTE**

Pol. Ind. Tres Hermanas, C/ Canteros  
parcelas 3 y 5 - 03680 ASPE (ALICANTE)  
T. +34 965 49 56 31 - F. +34 965 49 56 30

**ALMERÍA**

Ctra. Viator km. 1,5  
04120 LA CAÑADA (ALMERÍA)  
T. +34 950 29 09 12 - F. +34 950 29 09 13

**ASTURIAS**

C/ Chopera, 15  
33920 RIAÑO I-LANGREO (ASTURIAS)  
T. +34 98 567 37 11 - F. +34 98 568 39 13

**BARCELONA**

Pol. Ind. Domenys II, C/ Enología, 15  
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS  
(BARCELONA)  
T. +34 93 890 41 88 - F. +34 93 817 16 61

**CÁDIZ**

Pol. Ind. Zabal, C/ Veleró, s/n  
11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)  
T. +34 956 64 51 58 - F. +34 956 64 51 62

**CÓRDOBA**

Avda. Agrupación Córdoba, 17  
14014 CÓRDOBA  
T. +34 957 26 62 01 - F. +34 957 26 48 07

**GRAN CANARIA**

Pol. Ind. Arinaga, C/ Las Mimosas, 128  
35119 AGÜIMES (GRAN CANARIA)  
T. +34 928 18 81 49 - F. +34 928 18 82 14

**GRANADA**

Pol. Ind. El Juncaril, C/ Monachil, parcelas 74-75  
18210 PELIGROS (GRANADA)  
T. +34 958 46 77 68 - F. +34 958 08 72 10

**MADRID**

Pol. Ind. El Guijar, Avda. El Guijar, 37  
28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)  
T. +34 91 870 47 81 - F. +34 91 871 15 27

**MÁLAGA**

Pol. Ind. Trévènez, C/ Conrado del Campo, 2  
29590 CAMPANILLAS (MÁLAGA)  
T. +34 952 35 47 00 - F. +34 952 34 43 91

**MALLORCA**

Pol. Ind. Son Llaüt. Vía Central, parcela 65  
C/ Guillem Bujosa Rossello, 11  
07320 SANTA MARIA DEL CAMÍ (MALLORCA)  
T. +34 971 62 06 32 - F. +34 971 14 11 59

**MÉRIDA**

Pol. Ind. El Prado - parcela 5, nave 8  
06800 MÉRIDA (BADAJOZ)  
T. +34 924 37 85 62 - F. +34 924 37 85 62

**MURCIA**

Pol. Ind. Base 2000. Avda. no 3 manzana 13  
Apartado 448. 30564 LORQUI (MURCIA)  
T. +34 968 67 63 70 - F. +34 968 67 63 51

**PONTEVEDRA**

Ctra. Caldas-Villagarcía, km 2,2  
36650 CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)  
T. +34 986 53 03 67 - F. +34 986 53 01 27

**SEVILLA**

Pol. Ind. La Palmera, C/ La Palma, 20  
41700 DOS HERMANAS (SEVILLA)  
T. +34 954 69 13 51 - F. +34 954 69 29 02

**TENERIFE**

Pol. Ind. San Isidro, C/ Juan de la Cierva, 8  
38109 EL ROSARIO (TENERIFE)  
T. +34 922 62 47 51 - F. +34 922 62 49 80

**VALENCIA**

Pol. Ind. La Pahilla, C/ Peñas Albas, parcela 49  
46370 CHIVA (VALENCIA)  
T. +34 962 52 41 31 - F. +34 962 52 41 01

**VALLADOLID**

Pol. Ind. La Mora, C/ Las Acacias, parcelas 13-4  
47193 LA CISTERNIGA (VALLADOLID)  
T. +34 983 40 22 79 - F. +34 983 40 32 00

**ZARAGOZA**

Pol. Ind. Los Leones, C/ Principal, parcela K-2  
50298 PINSEQUE (ZARAGOZA)  
T. +34 976 65 68 30 - F. +34 976 65 68 31

 **FRANCIA**

**NIMES**

L'Atrium. 100 Route de Nîmes  
30132 CAISSARGUES (NIMES)  
T. +33 (0)4 66 05 50 27

 **PORTUGAL**

**LISBOA**

Fornos de Cima - Calhandriz 2615  
641 ALVERCA (LISBOA)  
T. +35 121 958 73 60 - F. +35 121 958 73 69

**PORTO**

Lote 2a - Lot. Ind. Mun. Fontiscos  
Ap. 79. 4784-909 SANTO TIRSO (PORTO)  
T. +35 125 283 37 50 - F. +35 125 285 00 80

 **ALGÉRIE**

**SIDI-BEL-ABBÈS**

Zone industrielle, ilot 214, N° 27  
Sidi-Bel-Abbès

**CONSTANTINE**

Zone industrielle El Tarf, Ben Badis, El Khroub,  
Constantine  
T. +213 (0) 560 18 31 64 / +213 (0) 560 19 71 67  
info@grupopuma-dz.com

**BOUIRA**

Zone industrielle sidi khaled, ilot 07, Oued El Berdi,  
Bouira

 **MAROC**

**CASABLANCA**

Ichrak Center, Immeuble n°27, 1° étage,  
Bureau n°8, Lissasfa, Casablanca  
T. +212 522 85 94 50  
maroc@grupopuma.com

 **COSTA RICA**

**GUANACASTE**

Nicoya, 400 m Sureste del Cruce de  
Nicoya - Santa Cruz  
Guanacaste  
caribe@grupopuma.com

**SAN JOSÉ**

La Uruca, San José, avenida 41,  
entre calle 40A y callen 32.  
San José

 **INDIA**

**MUMBAI**

Production Center: Plot no: SP1-263 Kishangarh  
Phase VI Ajmer, Rajasthan 305 802  
Head office: Regent Chambers, Mumbai,  
Maharashtra, 400 021  
T. 1800 22 5502

 **COLOMBIA**

**BOGOTÁ**

Km 2 Vía Briceño - Zipaquirá, Parque Industrial  
Tibitoc Bodega 21, Tocancipá - Cundinamarca  
caribe@grupopuma.com

**BARRANQUILLA**

Calle 30 # 10 - 234, Parque Industrial Saturno  
Bodega 31, Barranquilla - Atlántico  
caribe@grupopuma.com

**CALI**

Carrera 31 # 10 - 241,  
Zona Industrial Arroyohondo,  
Yumbo - Valle del Cauca  
caribe@grupopuma.com

 **EMIRATOS ÁRABES**

**DUBAI**

Dubai Investment Park - 2, Plot Number 597-425  
P.O. Box 120657.  
DUBAI, UAE  
T. +971 4 8849880