



Soluções para Pavimentos Desportivos

Paviland® Sport

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
USO RECREATIVO
CICLOVIAS
GARAGENS E ZONAS DE ESTACIONAMENTO



GRUPO PUMA oferece sistemas certificados*
pela International Tennis Federation (ITF) para campos de ténis.




grupopuma
GARANTIA NA CONSTRUÇÃO

SISTEMAS DESPORTIVOS PAVILAND SPORT · SISTEMAS DESPORTIVOS ST RECOMENDADOS

SUPORTE DE BETÃO DE PORO ABERTO				
SISTEMA	PRODUTO: ESTRATO / N° DE CAMADAS MÍNIMAS			
	PAVILAND SPORT EPW PRIMER	PAVILAND SPORT AC BASE	PAVILAND SPORT AC ACABADO	PAVILAND SPORT AC TOP
Selagem de betão	1º / 1	-	-	2º / 2
Sistema acabamento rugoso	1º / 1	2º / 1	-	3º / 1
Sistema de baixa espessura	1º / 1	-	2º / 1	3º / 1
Sistema Multidesporto ST-H	1º / 1	2º / 1	3º / 1	4º / 1

SUPORTE ASFÁLTICO POROSO				
SISTEMA	PRODUTO: ESTRATO / N° DE CAMADAS MÍNIMAS			
	PAVILAND AC SELLADOR	PAVILAND SPORT AC GRUESO / BASE	PAVILAND SPORT AC ACABADO	PAVILAND SPORT AC TOP
Selagem de asfalto	1º / 1	2º / 1	-	3º / 1
Sistema Multidesporto ST-A	1º / 1	2º / 1	3º / 1	4º / 1

SISTEMAS DESPORTIVOS AP RECOMENDADOS

SUPORTE DE BETÃO DE PORO ABERTO				
SISTEMA	PRODUTO: ESTRATO / N° DE CAMADAS MÍNIMAS			
	P. SPORT EPW PRIMER	P. SPORT AC BASE	P. SPORT EPW ACABADO	P. SPORT EPW TOP
Selagem de betão	1º / 1	-	-	2º / 2
Sistema Multidesporto AP-H	1º / 1	-	2º / 2	3º / 1

SUPORTE ASFÁLTICO POROSO				
SISTEMA	PRODUTO: ESTRATO / N° DE CAMADAS MÍNIMAS			
	P. AC SELLADOR	P. SPORT AC GRUESO / BASE	P. SPORT EPW ACABADO	P. SPORT EPW TOP
Selagem de asfalto	1º / 1	2º / 1	-	3º / 2
Sistema Multidesporto AP-A	1º / 1	2º / 1	3º / 2	4º / 1



PRODUTOS E SISTEMAS PAVILAND SPORT

PRIMÁRIOS PARA SISTEMAS DESPORTIVOS

NOME	DESCRIÇÃO	FORMATO
	Revestimento epóxi à base de água para pavimentos desportivos. Primário sobre betão para os sistemas PAVILAND SPORT	20 (18,4 + 1,6) Kg
	Primário acrílico, em solução aquosa, para a preparação dos suportes de betão e asfalto antes da aplicação dos sistemas PAVILAND SPORT	25 Kg

PRODUTOS PARA SISTEMAS DESPORTIVOS ACRÍLICOS

NOME	DESCRIÇÃO	FORMATO
	Revestimento acrílico, de elevada granulometria, para a regularização de suportes de asfalto, antes da aplicação de outros produtos da gama PAVILAND SPORT	22 Kg
	Revestimento acrílico de regularização em camada espessa de pistas desportivas, ciclovias e parques de estacionamento de tráfego muito reduzido. Primário sobre asfalto para os sistemas PAVILAND SPORT	20 Kg
	Revestimento acrílico intermédio em camada fina de pistas desportivas, ciclovias e parques de estacionamento de tráfego muito reduzido	20 Kg
	Pintura acrílica de acabamento de pistas desportivas, ciclovias e parques de estacionamento de tráfego muito reduzido	20 Kg

PRODUTOS PARA SISTEMAS DESPORTIVOS EPÓXI - ACRÍLICOS

NOME	DESCRIÇÃO	FORMATO
	Revestimento granulado fino, colorido, bicomponente, acrílico - epóxi, que atua como camada intermédia ou de acabamento em pavimentos desportivos sujeitos a um elevado grau de desgaste mecânico	20 (19 + 1) Kg
	Pintura colorida, bicomponente, acrílico - epóxi, para o acabamento e selagem de pavimentos desportivos sujeitos a um elevado grau de desgaste mecânico	20 (18,5 + 1,5) Kg

GAMA DE CORES PAVILAND SPORT


Albero
175


Azul
004


Azul acero
129


Azul mar
152


Blanco
100


Gris
300


Gris plata
953


Negro
200


Rojo
611


Rojo coral
333


Rosa
275


Verde
301


Verde pálido
165


Verde pradera
601

As cores apresentadas são meramente orientativas.


SISTEMAS ST

Sistemas para pavimentos desportivos sobre suportes asfálticos e de betão. Facilidade de execução. Rápidas entradas em serviço. Reabilitação e novos pavimentos. Pavimentos desportivos de uso recreativo e ciclovias. Garagens interiores ou zonas de estacionamento exteriores de tráfego rodoviário muito reduzido. Ilhas, rotundas, zonas de recreio, armazéns pedonais, etc.

Suportes de Betão

1


Selagem Betão ST



CAMADA	DESCRIÇÃO	PRODUTO	CONSUMO APROX. (Kg/m²)
3	Selagem: 2 demãos	PAVILAND SPORT AC TOP	0,2 por demão
2	Primário: 1 demão	PAVILAND SPORT EPW PRIMER	0,8 – 1,0 dependendo do suporte
1	Suporte cimentício resistente	-	-

2


Sistema Desportivo Acabamento Rugoso ST



CAMADA	DESCRIÇÃO	PRODUTO	CONSUMO APROX. (Kg/m²)
4	Selagem: 1 demão	PAVILAND SPORT AC TOP	0,2
3	Camada de regularização: 1 demão	PAVILAND SPORT AC BASE	1,0 – 1,5 dependendo do suporte
2	Primário: 1 demão	PAVILAND SPORT EPW PRIMER	0,8 – 1,0 dependendo do suporte
1	Suporte cimentício resistente	-	-

3


Sistema Desportivo Acabamento Fino ST



CAMADA	DESCRIÇÃO	PRODUTO	CONSUMO APROX. (Kg/m²)
4	Selagem: 1 demão	PAVILAND SPORT AC TOP	0,2
3	Camada fina intermédia: 1 demão	PAVILAND SPORT AC ACABADO	0,4 – 0,6 dependendo do suporte
2	Primário: 1 demão	PAVILAND SPORT EPW PRIMER	0,8 – 1,0 dependendo do suporte
1	Suporte cimentício resistente	-	-

4


Sistema Multidesporto
ST - H



CAMADA	DESCRIÇÃO	PRODUTO	CONSUMO APROX. (Kg/m²)
5	Selagem: 1 demão	PAVILAND SPORT AC TOP	0,2
4	Camada fina intermédia: 1 demão	PAVILAND SPORT AC ACABADO	0,4 – 0,6 dependendo do suporte
3	Camada de regularização: 1 demão	PAVILAND SPORT AC BASE	1,0 – 1,5 dependendo do suporte
2	Primário: 1 demão	PAVILAND SPORT EPW PRIMER	0,8 – 1,0 dependendo do suporte
1	Suporte cimentício resistente	-	-

5


Selagem
Asfalto ST



CAMADA	DESCRIÇÃO	PRODUTO	CONSUMO APROX. (Kg/m²)
4	Selagem: 2 demãos	PAVILAND SPORT AC TOP	0,2 por demão
3	Camada de regularização: 1 demão	PAVILAND SPORT AC GRUESO / BASE	1,0 – 1,5 dependendo do suporte
2	Fixação e selagem do suporte: 1 demão	PAVILAND AC SELLADOR	0,15 por demão
1	Suporte asfáltico resistente	-	-

6

Sistema Multidesporto
ST - A



CAMADA	DESCRIÇÃO	PRODUTO	CONSUMO APROX. (Kg/m²)
5	Selagem: 1 demão	PAVILAND SPORT AC TOP	0,2
4	Camada fina intermédia: 1 demão	PAVILAND SPORT AC ACABADO	0,4 – 0,6 dependendo do suporte
3	Camada de regularização: 1 demão	PAVILAND SPORT AC GRUESO / BASE	1,0 – 1,5 dependendo do suporte
2	Fixação e selagem do suporte: 1 demão	PAVILAND AC SELLADOR	0,15 por demão
1	Suporte asfáltico resistente	-	-


SISTEMAS AP

Sistemas para pavimentos desportivos sobre suportes asfálticos e de betão. Elevada resistência ao desgaste mecânico. Pavimentos de pátios de uso educativo e, em geral, de uso contínuo e intensivo. Pavimentos desportivos sujeitos a elevado grau de desgaste: hóquei em patins, etc. Ciclovias de tráfego elevado: centro das cidades, acesso a universidades, etc. Garagens interiores ou zonas de estacionamento exteriores de tráfego rodoviário reduzido

Suportes de Betão

7


Selagem Betão AP



CAMADA	DESCRIÇÃO	PRODUTO	CONSUMO APROX. (Kg/m²)
3	Selagem: 2 demãos	PAVILAND SPORT EPW TOP	0,2 por demão
2	Primário: 1 demão	PAVILAND SPORT EPW PRIMER	0,8 – 1,0 dependendo do suporte
1	Suporte cimentício resistente	-	-

8

Sistema Multidesporto AP - H




CAMADA	DESCRIÇÃO	PRODUTO	CONSUMO APROX. (Kg/m²)
4	Selagem: 1 demão	PAVILAND SPORT EPW TOP	0,2
3	Camada fina intermédia: 2 demãos	PAVILAND SPORT EPW ACABADO	0,5 por demão
2	Primário: 1 demão	PAVILAND SPORT EPW PRIMER	0,8 – 1,0 dependendo do suporte
1	Suporte cimentício resistente	-	-

Suportes de Asfalto

9


Selagem Asfalto AP



CAMADA	DESCRIÇÃO	PRODUTO	CONSUMO APROX. (Kg/m²)
4	Selagem: 2 demãos	PAVILAND SPORT EPW TOP	0,2 por demão
3	Camada de regularização: 1 demão	PAVILAND SPORT AC GRUESO / BASE	1,0 – 1,5 dependendo do suporte
2	Fixação e selagem do suporte: 1 demão	PAVILAND AC SELLADOR	0,15 por demão
1	Suporte asfáltico resistente	-	-

10

Sistema Multidesporto
AP - A



CAMADA	DESCRIÇÃO	PRODUTO	CONSUMO APROX. (Kg/m²)
5	Selagem: 1 demão	PAVILAND SPORT EPW TOP	0,2
4	Camada fina intermédia:2 demãos	PAVILAND SPORT EPW ACABADO	0,5 por demão
3	Camada de aderência: 1 demão	PAVILAND SPORT AC GRUESO / BASE	1,0 – 1,5 dependendo do suporte
2	Fixação e selagem do suporte: 1 demão	PAVILAND AC SELLADOR	0,15 por demão
1	Suporte asfáltico resistente	-	-






Apoio ao cliente

219 587 360

www.grupopuma.com

pedidospegacol@grupopuma.com



 ESPAÑA

ALBACETE

Pol. Ind. "B" Garysol, C/ Chopo - parcela 26
02110 LA GINETA (ALBACETE)
T. +34 967 27 54 58

ALICANTE

Pol. Ind. Tres Hermanas, C/ Canteros
parcelas 3 y 5 - 03680 ASPE (ALICANTE)
T. +34 965 49 56 31

ALMERÍA

Ctra. Viator km. 1,5
04120 LA CAÑADA (ALMERÍA)
T. +34 950 29 09 12

ASTURIAS

C/ Chopera, 15
33920 RIAÑO I-LANGREO (ASTURIAS)
T. +34 98 567 37 11

BARCELONA

Pol. Ind. Domenys II, C/ Enología, 15
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
(BARCELONA)
T. +34 93 890 41 88

CÁDIZ

Pol. Ind. Zabál, C/ Velero, s/n
11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)
T. +34 956 64 51 58

CÓRDOBA

Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 CÓRDOBA
T. +34 957 26 62 01

GRAN CANARIA

Pol. Ind. Arinaga, C/ Las Mimosas, 128
35119 AGÜIMES (GRAN CANARIA)
T. +34 928 18 81 49

GRANADA

Pol. Ind. El Juncaril, C/ Monachil, parcelas 74-75
18210 PELIGROS (GRANADA)
T. +34 958 46 77 68

MADRID

Pol. Ind. El Guijar, Avda. El Guijar, 37
28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)
T. +34 91 870 47 81

MÁLAGA

Pol. Ind. Trévez, C/ Conrado del Campo, 2
29590 CAMPANILLAS (MÁLAGA)
T. +34 952 35 47 00

MALLORCA

Ses Brodadores nº 6
07320 SANTA MARIA DEL CAMÍ (MALLORCA)
T. +34 971 62 06 32

MURCIA

Pol. Ind. Base 2000, Avda. no 3 manzana 13
Apartado 448, 30564 LORQUI (MURCIA)
T. +34 968 67 63 70

PONTEVEDRA

Ctra. Caldas-Villagarcía, km 2,2
36650 CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)
T. +34 986 53 03 67

SEVILLA

Pol. Ind. Megapark, Av. Bulevar Agustín Núñez
Llano, 20 A.SEN2
41703 Dos Hermanas (SEVILLA)
T. +34 954 69 13 51

TENERIFE

Pol. Ind. San Isidro, C/ Juan de la Cierva, 8
38109 EL ROSARIO (TENERIFE)
T. +34 922 62 47 51

VALENCIA

Pol. Ind. La Pahlilla, C/ Peñas Albas, parcela 49
46370 CHIVA (VALENCIA)
T. +34 962 52 41 31

VALLADOLID

Pol. Ind. La Mora, C/ Las Acacias, parcelas 13-4
47193 LA CISTERNIGA (VALLADOLID)
T. +34 983 40 22 79

ZARAGOZA

Pol. Ind. Los Leones, C/ Principal, parcela K-2
50298 PINSEQUE (ZARAGOZA)
T. +34 976 65 68 30

 FRANÇA

NIMES

L'Atrium, 100 Route de Nîmes
30132 CAISSARGUES (NIMES)
T. +33 (0)4 66 05 50 27

 PORTUGAL

LISBOA

Fornos de Cima - Calhandriz 2615
641 ALVERCA (LISBOA)
T. +35 121 958 73 60

PORTO

Lote 2a - Lot. Ind. Mun. Fontiscos
Ap. 79, 4784-909 SANTO TIRSO (PORTO)
T. +35 125 283 37 50

 ARGÉLIA

SIDI-BEL-ABBÈS

Zone industrielle, îlot 214, N° 27
Sidi-Bel-Abbès

CONSTANTINE

Zone industrielle El Tarf, Ben Badis, El Khroub,
Constantine
T. +213 (0) 560 18 31 64 / +213 (0) 560 19 71 67
info@grupopuma-dz.com

BOUIRA

Zone industrielle sidi khaled, îlot 07, Oued El Berdi,
Bouira

 MARROCOS

CASABLANCA

Extension de la zone industrielle
de Had Soualem, Berra 4
26400 Had Soualem - Casablanca
T. +212 662 335 909
maroc@grupopuma.com

 COSTA RICA

GUANACASTE

Nicoya, 400 m Sureste del Cruce de
Nicoya - Santa Cruz
Guanacaste
T.+(506) 6280-5622

SAN JOSÉ

La Uruca, San José, avenida 41,
entre calle 40A y callen 32.
San José
T. +(506) 6052-8747 / +(506) 6392-2874
costarica@grupopuma.com

 ÍNDIA

MUMBAI

Production Center: Plot no: SP1-263 Kishangarh
Phase VI Ajmer, Rajasthan 305 802
Head office: Regent Chambers, Mumbai,
Maharashtra, 400 021
T. 1800 22 5502

 COLÔMBIA

BOGOTÁ

Km 2 Vía Briceño – Zipaquirá, Parque Industrial
Tibitoc Bodega 21, Tocancipá – Cundinamarca
caribe@grupopuma.com

BARRANQUILLA

Calle 30 # 10 – 234, Parque Industrial Saturno
Bodega 31, Barranquilla – Atlántico
caribe@grupopuma.com

CALI

Carrera 31 # 10 – 241,
Zona Industrial Arroyohondo,
Yumbo - Valle del Cauca
caribe@grupopuma.com

 EMIRADOS ÁRABES

DUBAI

Dubai Investment Park - 2, Plot Number 597-425
P.O. Box 120657.
DUBAI , UAE
T. +971 4 8849880