

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

Nº: 840636

1. **Produto:**
TRADITERM PANEL EPS HD
2. **Distribuidor:**
GRUPO PUMA SL com domicílio em:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Utilização prevista:**
Produto isolante térmico para aplicações em edificação.
Produto fabricado com EPS. EN 13163:2013
4. **Sistema de avaliação:**
3
5. **Organismo Notificado:**

CEIS Centro de ensaios, inovação e serviços. Laboratório de Isolantes Térmicos. Nº 1722
Laboratório de ensaios notificado nº 1/LE1175
Laboratório de ensaios notificado nº 9/LE2492

6. **Prestações declaradas :**

Características essenciais	Ponto UNE EN 13163	Prestações		Especificações técnicas harmonizadas
		NÍVEL	TOLERÂNCIA	
Condutividade térmica	EN 12667	0,033 - 0,035 W/mK		UNE-EN 13163:2013+A2:2017
Resistência Térmica	EN 12667	Ver tabela		
Tolerância de comprimento	EN 822	± 2 mm	L2	
Tolerância de largura	EN 822	± 2 mm	W2	
Tolerância de espessura	EN 822	± 2 mm	T2	
Tolerância de retangularidade	EN 824	± 2 mm/1000 mm	S2	
Tolerâncias de Planeza	EN 825	± 5 mm	P5	
Estabilidade dimensional em condições normais e constantes de laboratório	EN 1603	± 0,2%	DS(N)2	
Estabilidade dimensional 48 horas, 70 °C, 90 % H.R.	EN 1604	± 1%	DS(70,90)1	
Estabilidade dimensional em condições específicas	EN 1604	± 1%	DS(70,-)1	

Características essenciais	Ponto UNE EN 13163	Prestações		Especificações técnicas harmonizadas
		NÍVEL	TOLERÂNCIA	
Resistência à flexão	EN 12089	≥ 200 KPa	BS 200	
Resistência à tração perpendicular às faces	EN 1607	≥ 200 KPa	TR 200	
Determinação do comportamento cortante	EN 12090	≥ 50 KPa	Ss50	
Permeabilidade ao vapor de água (μ)	EN 13163	30-70	30-70	
Módulo a cortante	EN 12090	≥ 1 MPa	GM 1000	
Absorção de água	EN 12087	<2%		
Reação ao fogo	EN 13501-1	EUROCLASSE E		

As prestações do produto identificado no ponto 1 estão conforme as prestações declaradas no ponto 6. A presente declaração de desempenho é emitida sob a única responsabilidade do distribuidor indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do distribuidor:
Local e data de emissão: Córdoba, 03/09/2026



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez